
**RELACIÓN ENTRE SÍNTOMAS DE TEPT, ANSIEDAD Y DE DEPRESIÓN
DESDE EL MODELO DE REDES EN UNA MUESTRA DE ADOLESCENTES**

**VIVIANA ALEJANDRA PINO OBAID
TEXIA FERNANDA TREJO URETA
PSICÓLOGO**

RESUMEN

El La literatura plantea que la población con síntomas del trastorno de estrés postraumático (TEPT) presentan una alta posibilidad de presentar síntomas de depresión y ansiedad. La perspectiva tradicional menciona que existe una alta comorbilidad entre TEPT y trastornos como Depresión y Ansiedad. No obstante, al analizar esta comorbilidad, no existen estudios claros sobre la relación que presentan los síntomas de estas patologías. En el último tiempo ha surgido el “análisis de redes”, el cual permite organizar los síntomas de los trastornos como una red compleja y observar sus diferentes conexiones entre cada uno de ellos y cómo se comportan ya sea dentro del mismo trastorno como con otros. En base a esto, el objetivo de este estudio fue analizar la relación entre la organización de la red de síntomas de TEPT, Ansiedad y Depresión desde el análisis de redes en una muestra de 244 adolescentes de la ciudad de Talca. Los datos fueron obtenidos mediante la aplicación del PTSD Checklist-Specific (PCL-S) y la Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS-21), y analizados con el programa R mediante la plataforma RStudio. Los principales resultados fueron la asociación positiva de las redes de síntomas de TEPT, Depresión y Ansiedad. Además, se presentaron como principales asociaciones entre la red de Ansiedad y la sintomatología de intrusión de TEPT, y como síntoma central de la red un síntoma perteneciente al trastorno depresivo (tristeza). Los resultados fueron discutidos en base a la literatura actual de TEPT y al análisis de redes de estos trastornos.

Palabras claves: Trastorno de Estrés Postraumático, Trastorno de Ansiedad, Depresión, Modelo de redes, Adolescentes, Red se síntomas, Centralidad.