

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	1
2. MARCO TEÓRICO.....	4
2.1.- Envejecimiento poblacional.....	4
2.1.1.- Envejecimiento poblacional en Chile	5
2.2.- Calidad de vida.....	6
2.2.1.- Calidad de Vida relacionada con Salud Bucal (OHRQoL).....	7
2.2.2.- Instrumentos de medición de OHRQoL.....	8
2.2.3.- OHIP-14Sp.....	10
2.3.- Lesiones de caries radicular (RCLs)	12
2.3.1.- Características clínicas de RCLs: Presencia y actividad.....	15
2.4.- Tratamiento para RCLs	18
2.4.1.- Tratamiento no invasivo para RCLs	19
2.4.2.- Dentífricos con alta concentración de fluoruro.....	21
3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS	23
3.1.- Pregunta de investigación	23
3.2.- Hipótesis.....	23
3.3.- Objetivo General	23
3.4.- Objetivos específicos	24

4. METODOLOGÍA	25
4.1.- Descripción del estudio	25
4.2.- Sujetos de estudio.....	25
4.2.1.- Criterios de inclusión	26
4.2.2.- Criterios de exclusión.....	26
4.2.3.- Tamaño muestral.....	27
4.3.- Variables a estudiar	27
4.3.1.- Independiente	27
4.3.2.- Dependiente	28
4.3.3.- Constante.....	28
4.4.- Procedimientos experimentales.....	29
4.4.1.- Baseline	29
4.4.2.- Seguimiento a los 6 y 18 meses	30
4.4.3.- Seguimiento a los 12 y 24 meses	30
4.4.4.- Recolección de datos.....	31
4.5.- Análisis de datos	31
5. RESULTADOS.....	33
5.1.- Estadística descriptiva.....	33
5.2.- Análisis comparativo de la población en estudio.....	35
6. DISCUSIÓN	39
7. CONCLUSIONES	45

8. RESUMEN.....	46
9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	48
10. ANEXOS	63
10.1.- Consentimiento informado.....	63
10.2.- Aprobación Comité Bioética.....	64
10.3.- Encuesta sociodemográfica.....	65
10.4.- OHIP-14Sp.....	66
10.5.- Escala Likert	67
10.6.- Criterios de determinación de presencia de caries radicular según ICDAS II..	68
10.7.- Criterios de evaluación de actividad de caries radicular según Nyvad.....	69
10.8.- Ficha de registro de lesiones de caries	70

ÍNDICE DE CUADROS Y TABLAS

TABLA 1.	Cuestionario OHIP-14Sp, según dimensión y pregunta	11
TABLA 2.	Criterios ICDAS II.....	16
TABLA 3.	Criterios de Nyvad.....	17
TABLA 4.	Distribución de las variables sociodemográficas en la población en estudio, a los 2 años de Tratamiento No Invasivo para RCLs.....	34
TABLA 5.	Medidas numéricas de OHIP-14Sp, correspondientes al Grupo A: Control y Grupo B: Tratamiento, obtenidos a los 2 años de Terapia No Invasiva para RCLs.....	36
TABLA 6.	Medidas numéricas globales de OHIP-14Sp, obtenido en el Tiempo 0 (baseline), a los 12 y 24 meses de Tratamiento No Invasivo para RCLs	36
TABLA 7.	Medidas numéricas de OHIP-14sp para las variables sociodemográficas: Sexo, Edad, Nivel Socioeconómico y Nivel Educativo, a los 2 años de Tratamiento No Invasivo para RCLs.....	38

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1.	Flujograma de pacientes, según tipo de tratamiento recibido.....	33
FIGURA 2.	Porcentaje de personas según OHIP-14Sp, categorizados en Buena y Mala Calidad de Vida, obtenidos en el Tiempo 0 (baseline), a los 12 y a los 24 meses de Tratamiento No Invasivo para RCLs.....	35
FIGURA 3.	Promedio error estándar de OHIP-14Sp, obtenido en el Tiempo 0 (baseline), a los 12 y 24 meses de Tratamiento No Invasivo para RCLs.....	37