

ÍNDICE

| | <i>Pág.</i> |
|--|-------------|
| 1. INTRODUCCIÓN | 1 |
| 2. OBJETIVOS | 4 |
| 2.1. General | 4 |
| 2.2. Específicos | 4 |
| 3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA | 6 |
| 3.1 Epidemiología | 6 |
| 3.2. Clasificación etiológica de la DM | 8 |
| 3.3. Pesquisa | 10 |
| 3.4 Criterios diagnósticos | 12 |
| 3.5 Complicaciones crónicas de la DM..... | 13 |
| 3.6 Métodos de control de la DM..... | 14 |
| 4. SUJETOS Y MÉTODO | 17 |
| 4.1 Diseño y población del estudio | 17 |
| 4.2 Tamaño de la muestra..... | 17 |
| 4.3 Método de selección de sujetos | 23 |
| 4.4 Instrumento para la recolección de datos | 24 |
| 4.5 Recolección de datos | 24 |
| 4.6 Análisis de datos..... | 25 |
| 5. RESULTADOS..... | 26 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 6. DISCUSIÓN | 46 |
| 7. CONCLUSIONES..... | 51 |
| 8. RESUMEN..... | 53 |
| 9. BIBLIOGRAFÍA..... | 54 |

ÍNDICE DE FIGURAS

| | |
|--|-----------|
| Fig. N° 1. Distribución de niveles porcentuales de HbA1c | 27 |
| Fig. N° 2. Frecuencia porcentual para rangos de HbA1c..... | 28 |
| Fig. N° 3. Distribución de niveles porcentuales de HbA1c según rangos | 30 |
| Fig. N° 4. Frecuencia porcentual de diabéticos tipo 2 según sexo..... | 31 |
| Fig. N° 5. Distribución de niveles porcentuales de HbA1c según sexo..... | 32 |
| Fig. N° 6. Distribución de edad para diabéticos tipo 2 | 33 |
| Fig. N° 7. Frecuencia porcentual adultos y adultos mayores | 34 |
| Fig. N° 8. Distribución de niveles porcentuales de HbA1c según grupo etario.... | 35 |
| Fig. N° 9. Frecuencia porcentual de rangos de edad..... | 36 |
| Fig. N° 10. Distribución de niveles porcentuales de HbA1c según rangos de edad | 38 |
| Fig. N° 11. Frecuencia porcentual de sectores geográficos | 39 |
| Fig. N° 12. Distribución de niveles porcentuales de HbA1c según sector geográfico..... | 41 |
| Fig. N° 13. Frecuencia porcentual de previsión de salud..... | 42 |

| | |
|--|-----------|
| Fig. N° 14. Distribución de niveles porcentuales de HbA1c según previsión de salud | 44 |
| Fig. N° 15. Frecuencia porcentual de cambio de diagnóstico de diabéticos tipo 2 | 45 |

ÍNDICE DE CUADROS

| | |
|--|----|
| C. N°1 Distribución de niveles porcentuales de HbA1c, según rangos | 29 |
| C. N°2 Distribución de niveles porcentuales de HbA1c según sexo | 32 |
| C. N°3 Distribución de niveles porcentuales de HbA1c según rangos de edad.... | 37 |
| C. N°4 Distribución de niveles porcentuales de HbA1c según sectores geográficos | 40 |
| C. N°5 Distribución de niveles porcentuales de HbA1c según previsión de salud | 43 |

ÍNDICE DE TABLAS

| | |
|---|-----------|
| TABLA N°1 Frecuencia de pacientes diabéticos tipo 2 | 26 |
| TABLA N°2 Frecuencia de rangos de edad para los casos | 36 |
| TABLA N°3 Frecuencia de cambio de diagnóstico de diabéticos tipo 2 | 45 |