

**IMPACTO FUNCIONAL DE LA DISCAPACIDAD VISUAL ADQUIRIDA EN ADULTOS
MAYORES; REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA**

**NICOLE CONTARDO OYARZÚN
LICENCIADO EN KINESIOLOGIA**

RESUMEN

El acelerado proceso de envejecimiento y la mayor prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles en los adultos mayores conllevan la aparición de diversas patologías causantes de discapacidad visual adquirida. Concretamente el glaucoma, la DMAE, las cataratas y la retinopatía diabética son patologías asociadas al envejecimiento que repercuten en la esfera física, social, emocional y cognitiva; y según factores ambientales o sociales que rodean a cada adulto mayor pueden originar algún grado de discapacidad.

El presente estudio tiene como objetivo describir las repercusiones funcionales, emocionales, sociales y cognitivas de la discapacidad visual adquirida en los adultos mayores. Se realizó una búsqueda sistemática en diversas bases de datos de literatura tipo research y reviews, de los últimos 9 años, que cumpliera con los criterios de selección. El universo de estudios seleccionados fue de 60.

En base a la evidencia analizada, se concluye que la discapacidad visual adquirida en los adultos mayores tiene un impacto negativo en todas las esferas funcionales (física, psíquica, social y cognitiva), independiente de la gravedad del deterioro visual. Entre las principales repercusiones se encuentran la incapacidad para realizar variadas AIVD y ABVD, pérdida de las redes de apoyo, depresión y deterioro cognitivo.