

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	1
2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN	5
3. HIPÓTESIS	6
4. OBJETIVOS	7
4.1. OBJETIVO GENERAL	7
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	7
5. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	8
5.1. CARCINOMA ESPINOCELULAR DE CAVIDAD ORAL	8
5.2. CARCINOGENESIS	9
5.3. CARCINOGENESIS QUÍMICA	10
5.4. CARACTERÍSTICAS HISTOLÓGICAS DEL CECCO	12
5.2.1. Cambios Preneoplásicos	13
5.2.1.1. Displasia Epitelial	14
5.2.2. Lesión neoplásica	14
5.5. FRENTE DE INVASIÓN TUMORAL (FIT)	16
5.6. INFLAMACIÓN Y CÁNCER	17
5.7. RECUENTO CELULAR	23
6. MATERIALES Y MÉTODOS	25
6.1. DISEÑO DE ESTUDIO	25
6.2. MUESTRAS DE ESTUDIO	25
6.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN	26
6.4. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN	26
6.5. OBSERVACIÓN DE LAS MUESTRAS	26
6.5.1. Materiales para la Observación	26
6.5.2. Infraestructura	26
6.5.3. Parámetros observados	27
6.5.4. Recolección de datos	28
6.6. ASPECTOS BIOÉTICOS	30
6.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO	30

7. RESULTADOS	31
7.1. DIAGNÓSTICOS HISTOLÓGICOS	31
7.2. CUANTIFICACIÓN DEL TOTAL DE CÉLULAS	32
7.3. CUANTIFICACIÓN DE CÉLULAS INFLAMATORIAS	34
7.4. PORCENTAJE DE CÉLULAS INFLAMATORIAS EN RELACIÓN AL TOTAL DE CÉLULAS POR PLACA HISTOLÓGICA	35
7.5. COMPARACIÓN ENTRE LOS PORCENTAJES DE CÉLULAS INFLAMATORIAS SEGÚN DIAGNÓSTICO HISTOLÓGICO	37
8. DISCUSIÓN	39
9. CONCLUSIÓN	43
10. RESUMEN	44
11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	46
12. ANEXOS	51

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura		Página
Figura 1	Displasia Epitelial Moderada	14
Figura 2	Carcinoma Espinocelular bien diferenciado	15
Tabla 1	Alteraciones citológicas y arquitectónicas presentes en Displasia epitelial y CECCO	13
Tabla 2	Graduación del FIT de Bryne para la variable Respuesta Inmune del Hospedero	17
Gráfico 1	Distribución de las muestras histológicas según diagnóstico histológico.	32
Gráfico 2	Distribución del Total de células encontradas por placa, según diagnóstico histológico: CECCO o Displasia epitelial.	33
Gráfico 3	Distribución del total de células inflamatorias por placa, según diagnóstico Histológico: CECCO o Displasia epitelial	35
Gráfico 4	Distribución del Porcentaje de células inflamatorias por placa, según diagnóstico histológico: CECCO o Displasia epitelial.	36

Gráfico 5

Distribución del valor de FIT de Bryne para
cada placa histológica según diagnóstico
(CECCO o Displasia Epitelial).

38