

ÍNDICE

	Página
1. INTRODUCCIÓN	1
2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN.	3
3. OBJETIVOS	4
4. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	6
4.1 LIQUEN PLANO	6
4.2 CITOLOGÍA EXFOLIATIVA	16
4.3 TÉCNICA DE TINCIÓN DE PAPANICOLAOU.	22
4.4 ANATOMÍA NORMAL DE CÉLULAS DESCAMADAS.	27
4.5 SISTEMA BETHESDA 2001.	31
5. MATERIALES Y MÉTODO	33
6. RESULTADOS	41
7. DISCUSION	47
8. CONCLUSIONES	52
9. RESUMEN.	53
10. ANEXOS.	54
11. BIBLIOGRAFÍA	60

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura		Página
Figura 1.	Pápulas eritematosas brillantes, de coloración violácea, característica del liquen plano.	7
Figura 2.	Liquen plano reticular. Se observan estrías de Wickham características.	9
Figura 3.	Liquen plano erosivo. Se puede observar el carácter ulcerativo de las lesiones.	10
Figura 4.	Presencia de liquen plano en placa ubicados en borde lateral de la lengua.	11
Figura 5.	Histología LPO 10X.	12
Figura 6.	Grupo de células escamosas, poligonales, con bordes citoplasmático definido.	28
Figura 7.	Células intermedias de un extendido mostrando plegaduras y tendencia al agrupamiento.	29

Figura		Página
Figura 8.	Células parabasales. Elípticas, con citoplasma cianófilo, densos, bordes citoplasmáticos definidos y núcleos vesiculares.	30
Figura 9.	Distribución por sexo de 11 pacientes afectados con LPO de la Unidad Clínica de Patología Oral de la Universidad de Talca.	41
Figura 10.	Distribución por rango de edad de 11 pacientes afectados de LPO de la Unidad Clínica de Patología Oral de la Universidad de Talca.	42
Figura 11.	Distribución de pacientes con LPO según la presencia de las características morfológicas encontradas.	43
Figura 12.	Distribución de muestras citológicas de pacientes con LPO según el promedio de la relación núcleo citoplasma.	45
Figura 13.	Distribución de muestras citológicas de pacientes con LPO según el promedio del área nuclear.	46